



Molde de yeso especial, adecuado para la producción de objetos huecos mediante el colado de Slipfast o barbotina.

Este molde permite la creación de 1 jarra con una altura de 150 mm, un diámetro de base de 140 mm y una apertura de 85 mm.

Las medidas se toman de una muestra cocida una vez.

SKU 47368

INSTRUCCIONES DE USO

Modo de uso

Diluir Slipfast o la barbotina con agua hasta obtener la viscosidad deseada. Utilizando una jarra, verter el producto en el molde, llenándolo hasta el borde. A medida que el agua se absorba, el nivel bajará proporcionalmente, por lo que será necesario rellenarlo. Dejar reposar durante 10-30 minutos en función del grosor final deseado. Vaciar el líquido restante, que, una vez filtrado, se puede reutilizar. Dejar escurrir bien, colocando los moldes pequeños boca abajo durante unos minutos (es mejor evitar voltear los moldes grandes). Con una herramienta de hoja ancha y delgada, abrir el molde comenzando por la base y retirar con cuidado las piezas, que estarán razonablemente duras pero aún trabajables para quitar marcas de unión o imperfecciones. Dejar secar durante otras 12-24 horas (dependiendo del grosor) y luego proceder a la cocción para la barbotina o a la decoración para Slipfast.