



## TERRAGLIA BIANCA DA COLAGGIO A159

Questo impasto, formulato in polvere, è ideale per colate con varie densità secondo le specifiche del cliente. **Caratteristiche chiave**

- Già pronto: non è necessario includere alcun fluidificante nella miscela.
- La preparazione dell'impasto consiste nell'aggiungere il 25% di acqua al prodotto in polvere e mescolare con un agitatore rapido fino alla completa integrazione del materiale.
- I pezzi possono essere essiccati a temperatura ambiente o utilizzando un sistema di essiccazione con livelli di temperatura e umidità regolati.
- Una corretta essiccazione è fondamentale per evitare rotture
- La cottura deve essere effettuata a una temperatura di 1020°C-1050°C per almeno 8 ore con un mantenimento alla temperatura massima di cottura di almeno 30 minuti.

### COLORI

#### Colore / Dimensione

#### 5 KG

#### 25 KG

Bianco

54923

54922